

OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

Číslo spisu

OU-DS-OSZP-2024/002286-008

Dunajská Streda

15. 04. 2024



Rozhodnutie

Verejná vyhláška

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy príslušný podľa ust. zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v y d á v a

pre: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949

povolenie

podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na uskutočnenie vodnej stavby:

„Veľký Meder – Rekonštrukcia PČS“, ktorá bude uskutočnená na pozemkoch:

k.ú. Veľký Meder – mesta Veľký Meder

KN-C parc. č. C341/2, C4190/1 podľa LV č. 2287 vo vlastníctve Mesta Veľký Meder,

E1311 podľa LV č. 5524 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesy SR, š.p.,

C339/1 podľa LV č. 1202 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Lesy SR, š.p.

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Veľký Meder – rekonštrukcia PČS“, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Alexander Kubis autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 0623*SP*A2 v septembri 2022 pre investora.

Povolenie sa vzťahuje na vybudovanie stavebných objektov:

SO 1 Rekonštrukcia PČS a prepojovacie potrubia

Kanalizačná prečerpávacía stanica – železobetónová prefabrikovaná rúra DN 2200 mm do hĺbky 8 m

Kanalizačný prepoj „J“ PP MASTER SN 12 DN 600 dĺžka 6,0 m

Kanalizačný prepoj „K“ PP PRAGMA SN 12 DN 300 dĺžka 54,0 m

Kanalizačná šachty Šex. spádová - na mieru vyrobené šachtové dno

kanalizačná šachta Šex. – výmena existujúcej šachty za prefabrikovaná železobetónová s vnútorným priemerom 1,0 m

Kanalizačná šachta Š1 prefabrikovaná železobetónová s vnútorným priemerom 1,0 m
Kanalizačný prepoj „L“ PP PRAGMA SN 12 DN 300 dĺžka 27,0 m
Kanalizačná šachta Š2 prefabrikovaná železobetónová s vnútorným priemerom 1,0 m
Kanalizačný výtlak „M“ HDPE PN 10 DN 315 dĺžka 47,0 m
Vodovodná prípojka pr PČS HDPE PN10 DN1“ dĺžka 4,7 m
SO 2 Prekládka vodovodnej prípojky (vyvolaná investícia)
Vodovodná prípojka potrubie HDPE PN10 DN 1“ (DN25) – dĺžka 18,0 m (zásobovanie objektu (Lesy SR)
SO 3 NN prípojka pre PČS a rozvody
NN elektrická prípojka– kábel (N)AYY-JNS 4x1600 dĺžky 20 m m
SO 4 Prekládka STL plynovodu PE 100RC S110(vyvolaná investícia)
STL plynovod PE D110/6,3 dĺžka 35 m
Prevádzkový súbor PS 01 Strojnotechnologická časť PČS a ASRTP (PRS, MaR a ASRTP
2 x ponorné kalové čerpadlá Č1, Č2 (5,5 kW/400V/9,4A) Q= 56,00 l/s

Predložená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu kanalizačnej prečerpávacej stanice - nahradením novou prečerpávacou stanicou a realizácie rekonštrukcie príslušných kanalizačných vedení.

V zmysle „Závazné stanovisko Mesta Veľký Meder č. SU-10087/12292/2023/-11833/2023 zo dňa 19.04.2023 územné rozhodnutie sa nevydáva, špeciálne stavebné úrady povolia stavbu alebo jej zmenu len na základe záväzného stanovisko miestne príslušného orgánu územného plánovania.

Platnosť povolenia :

1. Toto povolenie platí na dobu, po ktorú bude vodná stavba hospodársky odôvodnená.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebola stavba začatá.

Všeobecné ustanovenia :

1. Orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie meniť v novom konaní, podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s názvom: „Veľký Meder – rekonštrukcia PČS“, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Alexander Kubis autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 0623*SP*A2 v septembri 2022 pre investora Jedna sada overeného projektu stavby sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
3. Investorm stavby je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
4. Termín dokončenia stavby: máj 2026
5. Za technické riešenie stavby zodpovedá projektant.
6. Stavba bude vykonávaná dodávateľským spôsobom, dodávateľa stavby treba oznámiť do 15 dní od uskutočnenia výberového konania.

Povinnosti investora :

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovoprávne vzťahy.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím výkopových prác zabezpečiť presné vytýčenie uloženia všetkých podzemných inžinierskych sietí a dodržať ich ochranné pásma. Na miestach, kde dôjde ku styku s podzemnými vedeniami, treba vykonávať výkopové práce ručne.
5. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie predmetnej stavby oprávnenou osobou.
6. Nad vodnou stavbou je zakázaná akákoľvek činnosť, ktorou by sa zasahovalo do jej ochranného pásma v zmysle STN 73 6005.
7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.

8. Požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na užívanie stavby podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

9. Ku kolaudačnému konaniu predložiť porealizačné geodetické zameranie stavby.

10. Pre vodnú stavbu je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho pri kolaudačnom konaní.

Mesto Veľký Meder, Záväzné stanovisko č. SU-10087/12292/2023/-11833/2023 zo dňa 19.04.2023

11. Mesto Veľký Meder týmto udeľuje súhlas podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) k povoleniu stavby: „Veľký Meder - rekonštrukcia PČS“ na pozemku register „E“ parc. č. 1311 vo vlastníctve Slovenskej republiky, „C“ parc. č. 4190/1 a 341/2 vo vlastníctve mesat Veľký Meder, k. ú. Veľký Meder. Tento súhlas sa vydáva k povoleniu stavby podľa § 120 bod 2 špeciálny stavebným úradom štátnej vodnej správy. Na základe tohto zákona územné rozhodnutie sa nevydáva, špeciálne stavebné úrady povolia stavbu alebo jej zmenu len na základe záväzného stanovisko miestne príslušného orgánu územného plánovania.

Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., vyjadrenie č. 91/2023 zo dňa 6.2.2023

12. V záujmovom území sa nachádza výtlačné potrubie geotermálnej vody v správe našej spoločnosti na ktorú naša spoločnosť má zriadené vecné bremeno. Jedná sa o predizolované plastové potrubie 2x DN110

13. Pred začatím zemných prác je potreba presného vytýčenia potrubia pracovníkmi našej spoločnosti. Začiatok aj koniec realizácie je potrebné nahlásiť zástupcovi našej spoločnosti. Kontaktná osoba: p. A.Györfy, tel. č. 0903 244 283

14. Žiadame dodržať STN 736005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia ako aj ochranné pásmo rozvodu tepla podľa § 36 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

15. Výkopové práce v ochrannom pásme žiadame previesť ručne. V prípade akéhokoľvek poškodenia rozvodu tepla žiadame bezodkladne oznámiť zástupcovi našej spoločnosti. Ak investor spôsobí poškodenie ne rozvoze tepla, vzniknutú škodu zaväzuje v plnom rozsahu nahradiť.

16. Pred zakrytím dotknutých rozvodov tepla musí investor prizvať zástupcu našej spoločnosti na kontrolu, čo musí byť potvrdený zápisom v protokole o vytýčení rozvodu tepla respektíve zápisom do stavebného denníka

17. Ak dôjde ku kolízii navrhovanej stavby s rozvodom tepla, treba riešiť preložku rozvodu tepla v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Náklady na preloženie rozvodu tepla znáša investor ako aj náklady spojené so zriadením vecného bremena na zmenenú trasu. Vlastníctvo rozvodu tepla sa po vykonaní preložky nemení.

Michlovský, spol. s r.o., vyjadrenie č. BA-471202022 zo dňa 13.12.2022

18. Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

19. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynutené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

20. Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

21. Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel farbou, alebo kolíkmi/
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/-30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
 - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
 - pred záhrom previesť zhutnenie zemin pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
 - je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
 - pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
22. Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. (13.6.2023)
23. Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Západoslovenská distribučná. a.s.

vyjadrenie zo dňa 27.3.2023 k existencii podzemných vedení

24. V záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami v správe Západoslovenská distribučná, a.s.
25. Pred započatím výkopových prác je potrebné presné vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej výstavby, ktoré si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda
26. Prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike § 45. V prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
27. Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
28. Prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace s o stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia. Vzdušné a káblové vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu, vrátane ich ochranných pásiem
29. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podporných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo: 0800 111 567
30. Existenciu komunikačných káblov v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s., v záujmovom území je potrebné zakresliť v sídle spoločnosti Západoslovenská energetika a.s, Čulenova 56, 816 47 Bratislava
- vyjadrenie zo dňa 27.3.2023 k projektu pre stavebné konanie
31. Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve číslo 122290645, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. , a platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch
32. Hlavný istič dimenzované k požadovanému výkonu, t.j. max. $I_n=3f/32A$ s charakteristikou B
33. Deliacim miestom medzi zariadeniami Žiadateľa a zariadeniami Prevádzkovateľa budú poistkové spodky v istiacej skrini
34. Žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nameraných častí v elektromerovom rozvážači
35. Meranie spotreby el. energie žiadame umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici pozemku a doporučujeme použiť celoplastový elektromerový rozvážač podľa platných štandardov Západoslovenská distribučná, a.s.
36. Pred započatím výkopových prác je potrebné presné vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, ktoré si môžete objednať i Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda
37. V prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

38. Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
39. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace do stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia
40. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612304333 zo dňa 16.02.2023
41. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o.
42. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
43. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (16.08.2023), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
44. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621
45. V zmysle § 21ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
46. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
47. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
48. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
49. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
50. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce o požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
51. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/> vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
52. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
53. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
54. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
55. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Dôležité upozornenie: §28 zákona c. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých

uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

56. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk, 0911 242212

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou

57. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomie)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

58. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk)

59. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu

SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/KS/0011/2023/Či zo dňa 30.1.2023

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia) za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

60. Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Ivan Setnický, tel. č. +421 37 242 3703, e-mail: ivan.setnicky@spp-distribucia.sk

61. Bez uzatvorenia dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenia do prevádzky

62. V zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal

63. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 1 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenia prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi

64. Stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia

65. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyhovenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom

66. Stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení

67. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01
68. Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení
69. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby)
70. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
71. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. , Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-2, STN EN 12007-4, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 704 01, STN 73 6005
72. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €
73. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem
- Technické podmienky:
74. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
75. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy víťacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska
76. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác
77. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané
78. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
79. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
80. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu
81. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
82. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
83. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby

84. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti

85. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu

86. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba – zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D

87. Stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis

88. Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Komárno, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy

89. Podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie /potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby

Osobitné podmienky:

90. Prepój novovybudovaného (preloženého STL plynovodu PE D110 sa vykoná na plný prierez do existujúceho plynovodu oceľ DN 100, PN 80 kPa. V zmysle nami schváleného technologického postupu, ktorý vypracuje Vami zvolená montážna organizácia podľa schválenej projektovej dokumentácie

91. Plynovod musí byť v chráničke vystredený, zabezpečený proti vychýleniu, previsu. Konce chráničky musia byť utesnené manžetami a na vyššie položenom konci vo vzdialenosti 0,2 až 0,5 m od okraja má byť otvor s priemerom najmenej 12 mm za účelom osadenia teleskopickéj čuchačky

92. Tlakovú skúšku vykonať v zmysle STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02

93. Odovzdanie a prevzatie technicko-právnej dokumentácie plynovodu sa vykoná podľa TPP 702 01, TPP 702 02 a súvisiacich predpisov

Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 35/4/2023zo dňa 19.01.2023

94. Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienku a upozornenie, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

SO 01: pri výstupe z rebríku do strany, musí byť rebrík predĺžený najmenej do výšky 1000 m nad výstupnú úroveň, riešte v súlade s čl. 4.3.2 STN EN 14396 (STA

95. Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

96. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Plynové zariadenie, Elektrické zariadenie – A/g“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, technickou inšpekciou, a.s.

97. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie –A/g; Plynové zariadenie –PE“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

98. Pracovné prostriedky stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie

99. Pred uvedením strojových zariadení „, uvedených v časti Strojno-technologická časť“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 1147/4/2023

100. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradené technického zariadenia „Elektrické zariadenie –A/g“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

101. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – A/g“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.

odborné stanovisko č. 1147/4/2023 k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa §5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

102. Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami

103. Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

104. Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a.s. pri skúške

105. Dodávateľ bude informovať technickú inšpekciu, a.s. , pracovisko Nitra o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.

Krajský pamiatkový úrad Trnava – záznam č. KPUTT-2022/42-550/104918/SL zo dňa 13.12.2022

106. Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

107. Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z.z. a § 127 zákona 50/1976 zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

108. Kontakt na oznámenie nálezu: 033/2452111

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, stanovisko č. ORHZ-DS1-2023/000013-001, zo dňa 05.01.2023

109. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii V znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Veľký Meder-rekonštrukcia PČS“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Mesto Veľký Meder, oddelenie rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia, záväzné stanovisko č. RYYST-13148/2022-964/2023 zo dňa 15.1.2023

110. Navrhnuť čo najtichšie a najestetickéjšie technické riešenie PČS a armatúrnej šachty

111. Podľa možnosti zapustiť stropné dosky čerpacej stanice a armatúrnej šachty pod úroveň UT

112. Nástupnú plochu okolo PČS a armatúrnej šachty realizovať zo zámkovej dlažby

113. Poklapy realizovať v plnom, neperforovanom prevedení s vhodným tesnením proti šíreniu zápachov zo šachiet

114. V prípade ohradenia priestoru PČS uvažovať so „živým oplotením“

115. Vzhľadom na hĺbku a rozsah potrebného výkopu počas realizácie PČS termín stanoviť mimo hlavnej sezóny, t.j. mimo obdobia máj až september daného roku

116. Prekládky inžinierskych sietí spojené s rekonštrukciou PČS v miestnych komunikáciách realizovať zásadne pretláčaním, ak to nie je možné, rozkopávky realizovať mimo obdobia máj až september daného roku

117. Na základe predložených podkladov, ich posúdenia a súladu stavby v danej lokalite s Územným plánom mesta, schváleného uznesením MsZ č. 1-MsZ/2008, bod č. 5a, VZN č. 73, zo dňa 11.02.2008, v znení Zmien a doplnkov č. 2/2017, schválených uznesením MsZ č. 5-MsZ/2018 bod č. 6 zo dňa 23.05.2018 mesto Veľký Meder súhlasí s projektovou dokumentáciou k stavebnému konaniu: Veľký Meder – Rekonštrukcia PČS.

Lesy Slovenskej republiky, š.p. , vyjadrenie č. 2633/2023/140 zo dňa 02.02.2023

118. Termín realizácie prác oznámiť a dohodnúť vedúcim Lesnej správy Gabčíkovo – Ing. Marián Nagy 0905578285

119. Práce realizovať takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu okolitých pozemkov a stavieb (oplotenia)

120. Dodržiavať legislatívu na úseku odpadového hospodárstva, neznečisťovať okolité pozemky odpadmi

121. Pred realizáciou stavby na parcele registra C číslo 341/3 doriešiť majetkoprávny vzťah k pozemku pod stavbou nájomnou zmluvou (Ing. Mária Vlčáková 0918335915

122. Upozorniť na dobu trvania odstávky vody počas prekládky vodovodnej prípojky

123. Ochranu stavby zabezpečiť dostatočne, aby nedošlo k jej poškodeniu

124. Po realizácii prác uviesť okolitý pozemok do pôvodného stavu

125. Zároveň Vás žiadame po realizácii stavby novej PČS na parcele registra C číslo 341/3 o bezodplatný prevod budovy súčasnej PČS na parcele registra C 4189/2, kde bude potrebné doriešiť prístupovú cestu k pozemku. V prípade, že po spustení novej PČS bezodplatný prevod neprebehne, žiadame o asanáciu pôvodnej PČS a uvedenie pozemku do pôvodného stavu.

stanovisko č. 4647/2024/160 zo dňa 14.02.2024

126. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko, ako územne príslušný správca lesných pozemkov a ostatného majetku štátu Vám v súvislosti s vašim oznámením číslo OU-DS-OSZP-2024/002286-006 vydáva súhlasné stanovisko na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „Veľký Meder –

Rekonštrukcia PČS“ vrátane prekládky vodovodnej prípojky, ktorá bude uskutočnená v k.ú. Veľký Meder na pozemku KN-C č. 339/1 vo vlastníctve Slovenskej republiky zapísanej na LV č. 1202. Majetkovoprávny vzťah bude doriešený pred kolaudáciou.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie,

z hľadiska odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/005909-02 zo dňa 19.01.2023

127. Počas búracích a stavebných prác nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

128. Odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve

129. Ku kolaudačnému konaniu žiadame dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých z búracej a stavebnej činnosti, a predložiť evidenciu vedenú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

130. Po dokončení stavby porušené povrchy upraviť do pôvodného stavu

z hľadiska ochrany vodných pomerov, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/003778-002 zo dňa 10.03.2023

131. v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosti, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

132. V zmysle ustanovenia § 26 vodného zákona je potrebné si vyžiadať povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

133. Pri realizácii podzemných vedení je potrebné dodržať STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení

z hľadiska ochrany prírody a krajiny, odpoveď č. OU-DS-OSZP-2023/003045-002 zo dňa 07.02.2023

134. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. na odchyt a akúkoľvek manipuláciu s chránenými druhmi, ich hniezdami a vývinovými štádiami je potrebná výnimka z príslušných zákazov uvedených v zákone, ktorú udeľuje príslušný orgán štátnej správy, ktorú udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR.

Majetkovoprávne vzťahy :

Predmetná stavba bude realizovaná na pozemkoch v k.ú. Veľký Meder mesta Veľký Meder

KN-C parc. č. C341/2, C4190/1 podľa LV č. 2287 vo vlastníctve Mesta Veľký Meder,

Stavebník Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 svoje právo k pozemku preukázal Zmluvou a budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 17987/2023 zo dňa 10.10.2023

E1311 podľa LV č. 5524 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesy SR, š.p.,

Stavebník Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 svoje právo k pozemku preukázal Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 09.10.2023

C339/1 podľa LV č. 1202 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Lesy SR, š.p.

Stavebník Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 v zmysle listu organizácie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko č. 4647/2024/160 zo dňa 14.02.2024 majetkovoprávny vzťah dorieši pred kolaudáciou predmetne stavby

Správny poplatok :

Stavebník stavby v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch uhradil správny poplatok vo výške 400,00 - EUR bankovým prevodom dňa 18.04.2024.

O d ô v o d n e n i e

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra podaním doručeným zo dňa 03.05.2023 požiadala tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) na stavbu „Veľký Meder- rekonštrukcia PČS“

K žiadosti boli priložené: 2x projektová dokumentácia s názvom: ; Mesto Veľký Meder - Záväzné stanovisko č. SU-10087/12292/2023/-11833/2023 zo dňa 19.04.2023; Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., vyjadrenie č. 91/2023 zo dňa 6.2.2023; Michlovský, spol. s r.o., vyjadrenie č. BA-47120222 zo dňa 13.12.2022; Západoslovenská distribučná. a.s. vyjadrenie zo dňa 27.3.2023 k existencii podzemných vedení a vyjadrenie zo dňa 27.3.2023 k projektu pre stavebné konanie; Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612304333 zo dňa 16.02.2023; SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/KS/0011/2023/Či zo dňa 30.1.2023; Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 35/4/2023 zo dňa 19.01.2023, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 1147/4/2023 a odborné stanovisko č. 1147/4/2023 k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa §5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.; Krajský pamiatkový úrad Trnava – záznam č. KPUTT-2022/42-550/104918/SL zo dňa 13.12.2022; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, stanovisko č. ORHZ-DS1-2023/000013-001 zo dňa 05.01.2023; Mesto Veľký Meder, oddelenie rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia, záväzná stanovisko č. RYVYST-13148/2022-964/2023 zo dňa 15.1.2023 ; Lesy Slovenskej republiky, š.p. , vyjadrenie č. 2633/2023/140 zo dňa 02.02.2023 ; Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie,

z hľadiska odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/005909-02 zo dňa 19.01.2023; z hľadiska ochrany vodných pomerov, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/003778-002 zo dňa 10.03.2023; z hľadiska ochrany prírody a krajiny, odpoveď č. OU-DS-OSZP-2023/003045-002 zo dňa 07.02.2023; Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia záväzná stanovisko č. OU-DS-OKR-2022/025895-002 zo dňa 12.12.2022.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy po preštudovaní predloženej žiadosti zistil, že navrhovateľ nemá pripravené všetky podklady k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a preto rozhodnutím č. OU-DS-OSZP-2023/015154-003 zo dňa 26.09.2023 prerušil konanie v uvedenej veci a zároveň vyzval navrhovateľa aby svoje podanie doručené dňa 03.05.2023 doplnil o Právoplatné územné rozhodnutie na predmetnú stavbu a predložil doklady o preukázaní, že stavebník je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu – jedná sa o pozemky parc. č. C341/2, C4190/1 podľa LV č. 2287 vo vlastníctve Mesta Veľký Meder, E1311 podľa LV č. 5524 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesy SR, š.p., C339/1 podľa LV č. 1202 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Lesy SR, š.p. Predložené podanie bolo potrebné doplniť do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, bez doplnenia podania orgán štátnej vodnej správy v Dunajskej Strede konanie zastaví.

Navrhovateľ svoje podanie doplnil podaním doručeným dňa 17.10.2023 o: „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 17987/2023 (ZsVS a Mesto Veľký Meder); Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ZsVS a LESY SR, š.p.) Mesto Veľký Meder - Záväzné stanovisko miestne príslušného stavebného úradu; Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie verejnou vyhláškou – hodnoverným elektronickým oznámením č. OU-DS-OSZP-2024/002286 zo dňa 01.02.2024 oznámil začatie konania v uvedenej veci účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň oznámil, že účastníci konania svoje námietky môžu uplatniť 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na námietky podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Verejná vyhláška bola vyvesená tunajším správny orgánom dňa 07.02.2024 zvesená dňa 22.02.2024

K stanovenému termínu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik zaslali stanovisko č. 4647/2024/160 zo dňa 14.02.2024, v ktorom súhlasia s uskutočnením vodnej stavby s názvom „Veľký Meder – Rekonštrukcia PČS“ , vrátane prekládky vodovodnej prípojky , ktorá bude ktorá bude uskutočnená v k.ú. Veľký Meder na pozemku KN-C č. 339/1 vo vlastníctve Slovenskej republiky zapísanej na LV č. 1202. Majetkoprávny vzťah bude doriešený pred kolaudáciou.

K žiadosti boli priložené všetky potrebné podklady, projektová dokumentácia stavby pre stavebné konanie, podklady z evidencie nehnuteľností, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil žiadosť zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatoval, že za dodržania podmienok povolenia nebudú poškodené ani ohrozené vodohospodárske záujmy a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti

o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.

Rozhodnutie sa doručí:

Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám alebo k susedným pozemkom alebo stavbám by mohli byť stavbou priama dotknuté vyvesením podľa § 73 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s ustanoveniami § 61 stavebného zákona.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Veľký Meder, na úradnej tabuli tunajšieho úradu štátnej vodnej správy a na internetovej stránke http://www.minv.sk/verejna_vyhlasaka_ds. Po uplynutí termínu vyvesenia žiadame potvrdené rozhodnutie zaslať na adresu Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Výrok

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy príslušný podľa ust. zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v y d á v a

pre: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949

povolenie

podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na uskutočnenie vodnej stavby:

„Veľký Meder – Rekonštrukcia PČS“, ktorá bude uskutočnená na pozemkoch:

k.ú. Veľký Meder – mesta Veľký Meder

KN-C parc. č. C341/2, C4190/1 podľa LV č. 2287 vo vlastníctve Mesta Veľký Meder,

E1311 podľa LV č. 5524 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesy SR, š.p.,

C339/1 podľa LV č. 1202 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Lesy SR, š.p.

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Veľký Meder – rekonštrukcia PČS“, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Alexander Kubis autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 0623*SP*A2 v septembri 2022 pre investora.

Povolenie sa vzťahuje na vybudovanie stavebných objektov:

SO 1 Rekonštrukcia PČS a prepojovacie potrubia

Kanalizačná prečerpávacia stanica – železobetónová prefabrikovaná rúra DN 2200 mm do hĺbky 8 m

Kanalizačný prepoj „J“ PP MASTER SN 12 DN 600 dĺžka 6,0 m

Kanalizačný prepoj „K“ PP PRAGMA SN 12 DN 300 dĺžka 54,0 m

Kanalizačná šachty Šex. spádová - na mieru vyrobené šachtové dno

kanalizačná šachta Šex. – výmena existujúcej šachty za prefabrikovanú železobetónovú s vnútorným priemerom 1,0 m

Kanalizačná šachta Š1 prefabrikovaná železobetónová s vnútorným priemerom 1,0 m

Kanalizačný prepoj „L“ PP PRAGMA SN 12 DN 300 dĺžka 27,0 m

Kanalizačná šachta Š2 prefabrikovaná železobetónová s vnútorným priemerom 1,0 m

Kanalizačný výtlak „M“ HDPe PN 10 DN 315 dĺžka 47,0 m

Vodovodná prípojka pr PČS HDPe PN10 DN1“ dĺžka 4,7 m

SO 2 Prekládka vodovodnej prípojky (vyvolaná investícia)

Vodovodná prípojka potrubie HDPe PN10 DN 1“ (DN25) – dĺžka 18,0 m (zásobovanie objektu (Lesy SR)

SO 3 NN prípojka pre PČS a rozvody

NN elektrická prípojka– kábel (N)AYY-JNS 4x1600 dĺžky 20 m

SO 4 Prekládka STL plynovodu PE 100RC S110(vyvolaná investícia)

STL plynovod PE D110/6,3 dĺžka 35 m

Prevádzkový súbor PS 01 Strojnotechnologická časť PČS a ASRTP (PRS, MaR a ASRTP

2 x ponorné kalové čerpadlá Č1, Č2 (5,5 kW/400V/9,4A) Q= 56,00 l/s

Predložená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu kanalizačnej prečerpávacej stanice - nahradením novou prečerpávacou stanicou a realizácie rekonštrukcie príľahlých kanalizačných vedení.

V zmysle „Záväzného stanoviska Mesta Veľký Meder č. SU-10087/12292/2023/-11833/2023 zo dňa 19.04.2023 územné rozhodnutie sa nevydáva, špeciálne stavebné úrady povolia stavbu alebo jej zmenu len na základe záväzného stanoviska miestne príslušného orgánu územného plánovania.

Platnosť povolenia :

1. Toto povolenie platí na dobu, po ktorú bude vodná stavba hospodársky odôvodnená.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebola stavba začatá.

Všeobecné ustanovenia :

1. Orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie meniť v novom konaní, podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s názvom: „Veľký Meder – rekonštrukcia PČS“, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Alexander Kubis autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 0623*SP*A2 v septembri 2022 pre investora Jedna sada overeného projektu stavby sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
3. Investorm stavby je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
4. Termín dokončenia stavby: máj 2026
5. Za technické riešenie stavby zodpovedá projektant.
6. Stavba bude vykonávaná dodávateľským spôsobom, dodávateľa stavby treba oznámiť do 15 dní od uskutočnenia výberového konania.

Povinnosti investora :

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovoprávne vzťahy.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

4. Pred začatím výkopových prác zabezpečiť presné vytýčenie uloženia všetkých podzemných inžinierskych sietí a dodržať ich ochranné pásma. Na miestach, kde dôjde ku styku s podzemnými vedeniami, treba vykonávať výkopové práce ručne.

5. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie predmetnej stavby oprávnenou osobou.

6. Nad vodnou stavbou je zakázaná akákoľvek činnosť, ktorou by sa zasahovalo do jej ochranného pásma v zmysle STN 73 6005.

7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.

8. Požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na užívanie stavby podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

9. Ku kolaudačnému konaniu predložiť porealizačné geodetické zameranie stavby.

10. Pre vodnú stavbu je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho pri kolaudačnom konaní.

Mesto Veľký Meder, Záväzné stanovisko č. SU-10087/12292/2023/-11833/2023 zo dňa 19.04.2023

11. Mesto Veľký Meder týmto udeľuje súhlas podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) k povoleniu stavby: „Veľký Meder - rekonštrukcia PČS“ na pozemku register „E“ parc. č. 1311 vo vlastníctve Slovenskej republiky, „C“ parc. č. 4190/1 a 341/2 vo vlastníctve mesat Veľký Meder, k. ú. Veľký Meder. Tento súhlas sa vydáva k povoleniu stavby podľa § 120 bod 2 špeciálny stavebným úradom štátnej vodnej správy. Na základe tohto zákona územné rozhodnutie sa nevydáva, špeciálne stavebné úrady povolia stavbu alebo jej zmenu len na základe záväzného stanovisko miestne príslušného orgánu územného plánovania.

Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., vyjadrenie č. 91/2023 zo dňa 6.2.2023

12. V záujmovom území sa nachádza výtlačné potrubie geotermálnej vody v správe našej spoločnosti na ktorú naša spoločnosť má zriadené vecné bremeno. Jedná sa o predizolované plastové potrubie 2x DN110

13. Pred začatím zemných prác je potreba presného vytýčenia potrubia pracovníkmi našej spoločnosti. Začiatok aj koniec realizácie je potrebné nahlásiť zástupcovi našej spoločnosti. Kontaktná osoba: p. A.Györfy, tel. č. 0903 244 283

14. Žiadame dodržať STN 736005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia ako aj ochranné pásmo rozvodu tepla podľa § 36 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

15. Výkopové práce v ochrannom pásme žiadame previesť ručne. V prípade akéhokoľvek poškodenia rozvodu tepla žiadame bezodkladne oznámiť zástupcovi našej spoločnosti. Ak investor spôsobí poškodenie ne rozvoze tepla, vzniknutú škodu zaväzuje v plnom rozsahu nahradiť.

16. Pred zakrytím dotknutých rozvodov tepla musí investor prizvať zástupcu našej spoločnosti na kontrolu, čo musí byť potvrdený zápisom v protokole o vytýčení rozvodu tepla respektíve zápisom do stavebného denníka

17. Ak dôjde ku kolízii navrhovanej stavby s rozvodom tepla, treba riešiť preložku rozvodu tepla v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Náklady na preloženie rozvodu tepla znáša investor ako aj náklady spojené so zriadením vecného bremena na zmenenú trasu. Vlastníctvo rozvodu tepla sa po vykonaní preložky nemení.

Michlovský, spol. s r.o., vyjadrenie č. BA-471202022 zo dňa 13.12.2022

18. Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

19. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

20. Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

21. Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel farbou, alebo kolíkmi/
 - preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytyčenia +,-30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hľbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
 - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
 - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
 - vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
 - aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
 - pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
 - aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
 - je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
 - pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
22. Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. (13.6.2023)
23. Vytyčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Západoslovenská distribučná. a.s.

vyjadrenie zo dňa 27.3.2023 k existencii podzemných vedení

24. V záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami v správe Západoslovenská distribučná, a.s.
25. Pred započatím výkopových prác je potrebné presné vytyčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej výstavby, ktoré si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda
26. Prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike § 45. V prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
27. Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
28. Prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace s o stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia. Vzdušné a káblové vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu, vrátane ich ochranných pásiem
29. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo: 0800 111 567
30. Existenciu komunikačných káblov v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s., v záujmovom území je potrebné zakresliť v sídle spoločnosti Západoslovenská energetika a.s, Čulenova 56, 816 47 Bratislava
- vyjadrenie zo dňa 27.3.2023 k projektu pre stavebné konanie
31. Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve číslo 122290645, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. , a platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch
32. Hlavný istič dimenzované k požadovanému výkonu, t.j. max. In=3f/32A s charakteristikou B
33. Deliacim miestom medzi zariadeniami Žiadateľa a zariadeniami Prevádzkovateľa budú poistkové spodky v istiacej skrini
34. Žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nameraných častí v elektromerovom rozvážači

35. Meranie spotreby el. energie žiadame umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici pozemku a doporučujeme použiť celoplastový elektromerový rozvádzač podľa platných štandardov Západoslovenská distribučná, a.s.
36. Pred započatím výkopových prác je potrebné presné vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, ktoré si môžete objednať i Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda
37. V prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
38. Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
39. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace do stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia
40. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612304333 zo dňa 16.02.2023
41. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o.
42. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
43. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (16.08.2023), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺňa povinnosť podľa bodu 3.
44. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621
45. V zmysle § 21ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
46. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
47. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
48. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
49. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
50. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce o požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
51. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
52. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

53. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

54. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

55. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dôležité upozornenie: §28 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

56. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk, 0911 242212

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou

57. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomie)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

58. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk)

59. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu

SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/KS/0011/2023/Či zo dňa 30.1.2023

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia) za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

60. Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Ivan Setnický, tel. č. +421 37 242 3703, e-mail: ivan.setnicky@spp-distribucia.sk

61. Bez uzatvorenia dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenia do prevádzky

62. V zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal

63. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 1 m na každú stranu jeho osi a

- bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenia prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi
64. Stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia
65. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správny orgánom
66. Stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení
67. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01
68. Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení
69. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby)
70. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
71. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. , Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-2, STN EN 12007-4, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 704 01, STN 73 6005
72. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €
73. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem
- Technické podmienky:
74. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
75. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska
76. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác
77. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané
78. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
79. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

80. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu
81. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
82. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
83. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby
84. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti
85. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu
86. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba – zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D
87. Stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis
88. Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Komárno, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy
89. Podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie /potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby
- Osobitné podmienky:
90. Prepój novovybudovaného (preloženého STL plynovodu PE D110 sa vykoná na plný prierez do existujúceho plynovodu oceľ DN 100, PN 80 kPa. V zmysle nami schváleného technologického postupu, ktorý vypracuje Vami zvolená montážna organizácia podľa schválenej projektovej dokumentácie
91. Plynovod musí byť v chráničke vystredený, zabezpečený proti vychýleniu, previsu. Konce chráničky musia byť utesnené manžetami a na vyššie položenom konci vo vzdialenosti 0,2 až 0,5 m od okraja má byť otvor s priemerom najmenej 12 mm za účelom osadenia teleskopickéj čuchačky
92. Tlakovú skúšku vykonať v zmysle STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02
93. Odovzdanie a prevzatie technicko-právnej dokumentácie plynovodu sa vykoná podľa TPP 702 01, TPP 702 02 a súvisiacich predpisov
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 35/4/2023zo dňa 19.01.2023
94. Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienku a upozornenie, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
SO 01: pri výstupe z rebríku do strany, musí byť rebrík predĺžený najmenej do výšky 1000 m nad výstupnú úroveň, riešte v súlade s čl. 4.3.2 STN EN 14396 (STA
95. Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
96. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Plynové zariadenie, Elektrické zariadenie – A/g“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, technickou inšpekciou, a.s.
97. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie –A/g; Plynové zariadenie –PE“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
98. Pracovné prostriedky stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie

99. Pred uvedením strojových zariadení „, uvedených v časti Strojno-technologická časť“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 1147/4/2023
100. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradené technického zariadenia „Elektrické zaradenie –A/g“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
101. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – A/g“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s. odborné stanovisko č. 1147/4/2023 k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa §5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
102. Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami
103. Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
104. Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a.s. pri skúške
105. Dodávateľ bude informovať technickú inšpekciu, a.s. , pracovisko Nitra o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.
- Krajský pamiatkový úrad Trnava – záznam č. KPUTT-2022/42-550/104918/SL zo dňa 13.12.2022
106. Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
107. Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z.z. a § 127 zákona 50/1976 zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
108. Kontakt na oznámenie nálezu: 033/2452111
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, stanovisko č. ORHZ-DS1-2023/000013-001, zo dňa 05.01.2023
109. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii V znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Veľký Meder-rekonštrukcia PČS“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.
Mesto Veľký Meder, oddelenie rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia, záväzné stanovisko č. RYVYST-13148/2022-964/2023 zo dňa 15.1.2023
110. Navrhnuť čo najtichšie a najestetickéjšie technické riešenie PČS a armatúrnej šachty
111. Podľa možnosti zapustiť stropné dosky čerpacej stanice a armatúrnej šachty pod úroveň UT
112. Nástupnú plochu okolo PČS a armatúrnej šachty realizovať zo zámkovej dlažby
113. Poklapy realizovať v plnom, neperforovanom prevedení s vhodným tesnením proti šíreniu zápachov zo šachiet
114. V prípade ohradenia priestoru PČS uvažovať so „živým oplotením“
115. Vzhľadom na hĺbku a rozsah potrebného výkopu počas realizácie PČS termín stanoviť mimo hlavnej sezóny, t.j. mimo obdobia máj až september daného roku
116. Prekládky inžinierskych sietí spojené s rekonštrukciou PČS v miestnych komunikáciách realizovať zásadne pretláčaním, ak to nie je možné, rozkopávky realizovať mimo obdobia máj až september daného roku
117. Na základe predložených podkladov, ich posúdenia a súladu stavby v danej lokalite s Územným plánom mesta, schváleného uznesením MsZ č. 1-MsZ/2008, bod č. 5a, VZN č. 73, zo dňa 11.02.2008, v znení Zmien a doplnkov č. 2/2017, schválených uznesením MsZ č. 5-MsZ/2018 bod č. 6 zo dňa 23.05.2018 mesto Veľký Meder súhlasí s projektovou dokumentáciou k stavebnému konaniu: Veľký Meder – Rekonštrukcia PČS.
Lesy Slovenskej republiky, š.p. , vyjadrenie č. 2633/2023/140 zo dňa 02.02.2023
118. Termín realizácie prác oznámiť a dohodnúť vedúcim Lesnej správy Gabčíkovo – Ing. Marián Nagy 0905578285
119. Práce realizovať takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu okolitých pozemkov a stavieb (oplotenia)
120. Dodržiavať legislatívu na úseku odpadového hospodárstva, neznečisťovať okolité pozemky odpadmi
121. Pred realizáciou stavby na parcele registra C číslo 341/3 doriešiť majetkoprávny vzťah k pozemku pod stavbou nájomnou zmluvou (Ing. Mária Vlčáková 0918335915

122. Upozorniť na dobu trvania odstávky vody počas prekládky vodovodnej prípojky
123. Ochranu stavby zabezpečiť dostatočne, aby nedošlo k jej poškodeniu
124. Po realizácii prác uviesť okolitý pozemok do pôvodného stavu
125. Zároveň Vás žiadame po realizácii stavby novej PČS na parcele registra C číslo 341/3 o bezodplatný prevod budovy súčasnej PČS na parcele registra C 4189/2, kde bude potrebné doriešiť prístupovú cestu k pozemku. V prípade, že po spustení novej PČS bezodplatný prevod neprebehne, žiadame o asanáciu pôvodnej PČS a uvedenie pozemku do pôvodného stavu.

stanovisko č. 4647/2024/160 zo dňa 14.02.2024

126. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko, ako územne príslušný správca lesných pozemkov a ostatného majetku štátu Vám v súvislosti s vašim oznámením číslo OU-DS-OSZP-2024/002286-006 vydáva súhlasné stanovisko na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „Veľký Meder – Rekonštrukcia PČS“ vrátane prekládky vodovodnej prípojky, ktorá bude uskutočnená v k.ú. Veľký Meder na pozemku KN-C č. 339/1 vo vlastníctve Slovenskej republiky zapísanej na LV č. 1202. Majetkovoprávny vzťah bude doriešený pred kolaudáciou.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie,

z hľadiska odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/005909-02 zo dňa 19.01.2023

127. Počas búracích a stavebných prác nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

128. Odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve

129. Ku kolaudačnému konaniu žiadame dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých z búracej a stavebnej činnosti, a predložiť evidenciu vedenú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

130. Po dokončení stavby porušené povrchy upraviť do pôvodného stavu

z hľadiska ochrany vodných pomerov, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/003778-002 zo dňa 10.03.2023

131. v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosti, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

132. V zmysle ustanovenia § 26 vodného zákona je potrebné si vyžiadať povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

133. Pri realizácii podzemných vedení je potrebné dodržať STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení

z hľadiska ochrany prírody a krajiny, odpoveď č. OU-DS-OSZP-2023/003045-002 zo dňa 07.02.2023

134. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. na odchyt a akúkoľvek manipuláciu s chránenými druhmi, ich hniezdami a vývinovými štádiami je potrebná výnimka z príslušných zákazov uvedených v zákone, ktorú udeľuje príslušný orgán štátnej správy, ktorú udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR.

Majetkovoprávne vzťahy :

Predmetná stavba bude realizovaná na pozemkoch v k.ú. Veľký Meder mesta Veľký Meder

KN-C parc. č. C341/2, C4190/1 podľa LV č. 2287 vo vlastníctve Mesta Veľký Meder,

Stavebník Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 svoje právo k pozemku preukázal Zmluvou a budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 17987/2023 zo dňa 10.10.2023

E1311 podľa LV č. 5524 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesy SR, š.p.,

Stavebník Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 svoje právo k pozemku preukázal Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 09.10.2023

C339/1 podľa LV č. 1202 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Lesy SR, š.p.

Stavebník Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 v zmysle listu organizácie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko č. 4647/2024/160 zo dňa 14.02.2024 majetkovoprávny vzťah dorieši pred kolaudáciou predmetne stavby

Správny poplatok :

Stavebník stavby v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch uhradil správny poplatok vo výške 400,00 - EUR bankovým prevodom dňa 03.05.2022.

O d ô v o d n e n i e

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra podaním doručeným zo dňa 03.05.2023 požiadala tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) na stavbu „Veľký Meder- rekonštrukcia PČS“

K žiadosti boli priložené: 2x projektová dokumentácia s názvom: ; Mesto Veľký Meder - Záväzné stanovisko č. SU-10087/12292/2023/-11833/2023 zo dňa 19.04.2023; Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., vyjadrenie č. 91/2023 zo dňa 6.2.2023; Michlovský, spol. s r.o., vyjadrenie č. BA-471202022 zo dňa 13.12.2022; Západoslovenská distribučná. a.s. vyjadrenie zo dňa 27.3.2023 k existencii podzemných vedení a vyjadrenie zo dňa 27.3.2023 k projektu pre stavebné konanie; Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612304333 zo dňa 16.02.2023; SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/KS/0011/2023/Či zo dňa 30.1.2023; Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 35/4/2023 zo dňa 19.01.2023, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 1147/4/2023 a odborné stanovisko č. 1147/4/2023 k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa §5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.; Krajský pamiatkový úrad Trnava – záznam č. KPUTT-2022/42-550/104918/SL zo dňa 13.12.2022; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, stanovisko č. ORHZ-DS1-2023/000013-001 zo dňa 05.01.2023; Mesto Veľký Meder, oddelenie rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia, záväzné stanovisko č. RYYST-13148/2022-964/2023 zo dňa 15.1.2023 ;Lesy Slovenskej republiky, š.p. , vyjadrenie č. 2633/2023/140 zo dňa 02.02.2023 ; Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie,

z hľadiska odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/005909-02 zo dňa 19.01.2023; z hľadiska ochrany vodných pomerov, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/003778-002 zo dňa 10.03.2023; z hľadiska ochrany prírody a krajiny, odpoveď č. OU-DS-OSZP-2023/003045-002 zo dňa 07.02.2023; Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia záväzné stanovisko č. OU-DS-OKR-2022/025895-002 zo dňa 12.12.2022.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy po preštudovaní predloženej žiadosti zistil, že navrhovateľ nemá pripravené všetky podklady k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a preto rozhodnutím č. OU-DS-OSZP-2023/015154-003 zo dňa 26.09.2023 prerušil konanie v uvedenej veci a zároveň vyzval navrhovateľa aby svoje podanie doručené dňa 03.05.2023 doplnil o Právoplatné územné rozhodnutie na predmetnú stavbu a predložil doklady o preukázaní, že stavebník je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu – jedná sa o pozemky parc. č. C341/2, C4190/1 podľa LV č. 2287 vo vlastníctve Mesta Veľký Meder, E1311 podľa LV č. 5524 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesy SR, š.p., C339/1 podľa LV č. 1202 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Lesy SR, š.p. Predložené podanie bolo potrebné doplniť do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, bez doplnenia podania orgán štátnej vodnej správy v Dunajskej Strede konanie zastaví.

Navrhovateľ svoje podanie doplnil podaním doručeným dňa 17.10.2023 o: „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 17987/2023 (ZsVS a Mesto Veľký Meder); Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ZsVS a LESY SR, š.p.) Mesto Veľký Meder - Záväzné stanovisko miestne príslušného stavebného úradu; Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie verejnou vyhláškou – hodnoverným elektronickým oznámením č. OU-DS-OSZP-2024/002286 zo dňa 01.02.2024 oznámil začatie konania v uvedenej veci účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň oznámil, že účastníci konania svoje námietky môžu uplatniť 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na námietky podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Verejná vyhláška bola vyvesená tunajším správnym orgánom dňa 07.02.2024 zvesená dňa 22.02.2024

K stanovenému termínu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik zaslali stanovisko č. 4647/2024/160 zo dňa 14.02.2024, v ktorom súhlasia s uskutočnením vodnej stavby s názvom „Veľký Meder – Rekonštrukcia PČS“ , vrátane prekládky vodovodnej prípojky , ktorá bude ktorá bude uskutočnená v k.ú. Veľký Meder na pozemku KN-C č. 339/1 vo vlastníctve Slovenskej republiky zapísanej na LV č. 1202. Majetkoprávny vzťah bude doriešený pred kolaudáciou.

K žiadosti boli priložené všetky potrebné podklady, projektová dokumentácia stavby pre stavebné konanie, podklady z evidencie nehnuteľností, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil žiadosť zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatoval, že za dodržania podmienok povolenia nebudú poškodené ani ohrozené vodohospodárske záujmy a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.

Rozhodnutie sa doručí:

Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám alebo k susedným pozemkom alebo stavbám by mohli byť stavbou priama dotknuté vyvesením podľa § 73 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s ustanoveniami § 61 stavebného zákona.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Veľký Meder, na úradnej tabuli tunajšieho úradu štátnej vodnej správy a na internetovej stránke http://www.minv.sk/verejna_vyhlaska_ds. Po uplynutí termínu vyvesenia žiadame potvrdené rozhodnutie zaslať na adresu Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Odôvodnenie

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy príslušný podľa ust. zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v y d á v a

pre: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949

povolenie

podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 66 zákona č. 50/1976

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na uskutočnenie vodnej stavby:

„Veľký Meder – Rekonštrukcia PČS“, ktorá bude uskutočnená na pozemkoch:

k.ú. Veľký Meder – mesta Veľký Meder

KN-C parc. č. C341/2, C4190/1 podľa LV č. 2287 vo vlastníctve Mesta Veľký Meder,

E1311 podľa LV č. 5524 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesy SR, š.p.,

C339/1 podľa LV č. 1202 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Lesy SR, š.p.

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Veľký Meder – rekonštrukcia PČS“, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Alexander Kubis autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 0623*SP*A2 v septembri 2022 pre investora.

Povolenie sa vzťahuje na vybudovanie stavebných objektov:

SO 1 Rekonštrukcia PČS a prepojovacie potrubia

Kanalizačná prečerpávacia stanica – železobetónová prefabrikovaná rúra DN 2200 mm do hĺbky 8 m

Kanalizačný prepoj „J“ PP MASTER SN 12 DN 600 dĺžka 6,0 m

Kanalizačný prepoj „K“ PP PRAGMA SN 12 DN 300 dĺžka 54,0 m

Kanalizačná šachty Šex. spádová - na mieru vyrobené šachtové dno

kanalizačná šachta Šex. – výmena existujúcej šachty za prefabrikovaná železobetónová s vnútorným priemerom 1,0 m

Kanalizačná šachta Š1 prefabrikovaná železobetónová s vnútorným priemerom 1,0 m

Kanalizačný prepoj „L“ PP PRAGMA SN 12 DN 300 dĺžka 27,0 m

Kanalizačná šachta Š2 prefabrikovaná železobetónová s vnútorným priemerom 1,0 m

Kanalizačný výtlak „M“ HDPE PN 10 DN 315 dĺžka 47,0 m

Vodovodná prípojka pr PČS HDPE PN10 DN1“ dĺžka 4,7 m

SO 2 Prekládka vodovodnej prípojky (vyvolaná investícia)

Vodovodná prípojka potrubie HDPE PN10 DN 1“ (DN25) – dĺžka 18,0 m (zásobovanie objektu (Lesy SR))

SO 3 NN prípojka pre PČS a rozvody

NN elektrická prípojka– kábel (N)AYY-JNS 4x1600 dĺžky 20 m m

SO 4 Prekládka STL plynovodu PE 100RC S110(vyvolaná investícia)

STL plynovod PE D110/6,3 dĺžka 35 m

Prevádzkový súbor PS 01 Strojnotechnologická časť PČS a AS RTP (PRS, MaR a AS RTP)

2 x ponorné kalové čerpadlá Č1, Č2 (5,5 kW/400V/9,4A) Q= 56,00 l/s

Predložená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu kanalizačnej prečerpávacej stanice - nahradením novou prečerpávacou stanicou a realizácie rekonštrukcie priľahlých kanalizačných vedení.

V zmysle „Závazné stanovisko Mesta Veľký Meder č. SU-10087/12292/2023/-11833/2023 zo dňa 19.04.2023 územné rozhodnutie sa nevydáva, špeciálne stavebné úrady povolia stavbu alebo jej zmenu len na základe záväzného stanovisko miestne príslušného orgánu územného plánovania.

Platnosť povolenia :

1. Toto povolenie platí na dobu, po ktorú bude vodná stavba hospodársky odôvodnená.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebola stavba začatá.

Všeobecné ustanovenia :

1. Orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie meniť v novom konaní, podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s názvom: „Veľký Meder – rekonštrukcia PČS“, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Alexander Kubis autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 0623*SP*A2 v septembri 2022 pre investora Jedna sada overeného projektu stavby sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
3. Investorm stavby je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
4. Termín dokončenia stavby: máj 2026

5. Za technické riešenie stavby zodpovedá projektant.
6. Stavba bude vykonávaná dodávateľským spôsobom, dodávateľa stavby treba oznámiť do 15 dní od uskutočnenia výberového konania.

Povinnosti investora :

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovoprávne vzťahy.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím výkopových prác zabezpečiť presné vytýčenie uloženia všetkých podzemných inžinierskych sietí a dodržať ich ochranné pásma. Na miestach, kde dôjde ku styku s podzemnými vedeniami, treba vykonávať výkopové práce ručne.
5. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie predmetnej stavby oprávnenou osobou.
6. Nad vodnou stavbou je zakázaná akákoľvek činnosť, ktorou by sa zasahovalo do jej ochranného pásma v zmysle STN 73 6005.
7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
8. Požiadat' orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na užívanie stavby podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
9. Ku kolaudačnému konaniu predložiť porealizačné geodetické zameranie stavby.
10. Pre vodnú stavbu je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho pri kolaudačnom konaní.
Mesto Veľký Meder , Záväzné stanovisko č. SU-10087/12292/2023/-11833/2023 zo dňa 19.04.2023
11. Mesto Veľký Meder týmto udeľuje súhlas podľa § 140b zákona č. 50/91976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) k povoleniu stavby: „Veľký Meder - rekonštrukcia PČS“ na pozemku register „E“ parc. č. 1311 vo vlastníctve Slovenskej republiky, „C“ parc. č. 4190/1 a 341/2 vo vlastníctve mesat Veľký Meder , k. ú. Veľký Meder. Tento súhlas sa vydáva k povoleniu stavby podľa § 120 bod 2 špeciálny stavebným úradom štátnej vodnej správy. Na základe tohto zákona územné rozhodnutie sa nevydáva, špeciálne stavebné úrady povolia stavbu alebo jej zmenu len na základe záväzného stanovisko miestne príslušného orgánu územného plánovania.
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., vyjadrenie č. 91/2023 zo dňa 6.2.2023
12. V záujmovom území sa nachádza výtlačné potrubie geotermálnej vody v správe našej spoločnosti na ktorú naša spoločnosť má zriadené vecné bremeno. Jedná sa o predizolované plastové potrubie 2x DN110
13. Pred začatím zemných prác je potreba presného vytýčenia potrubia pracovníkmi našej spoločnosti. Začiatok aj koniec realizácie je potrebné nahlásiť zástupcovi našej spoločnosti. Kontaktná osoba: p. A.Györfy, tel. č. 0903 244 283
14. Žiadame dodržať STN 736005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia ako aj ochranné pásmo rozvodu tepla podľa § 36 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
15. Výkopové práce v ochrannom pásme žiadame previesť ručne. V prípade akéhokoľvek poškodenia rozvodu tepla žiadame bezodkladne oznámiť zástupcovi našej spoločnosti. Ak investor spôsobí poškodenie ne rozvođe tepla, vzniknutú škodu zaväzuje v plnom rozsahu nahradiť.
16. Pred zakrytím dotknutých rozvodov tepla musí investor prizvať zástupcu našej spoločnosti na kontrolu, čo musí byť potvrdený zápisom v protokole o vytýčení rozvodu tepla respektíve zápisom do stavebného denníka
17. Ak dôjde ku kolízii navrhovanej stavby s rozvodom tepla, treba riešiť preložku rozvodu tepla v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Náklady na preloženie rozvodu tepla znáša investor ako aj náklady spojené so zriadením vecného bremena na zmenenú trasu. Vlastníctvo rozvodu tepla sa po vykonaní preložky nemení.
Michlovský, spol. s r.o., vyjadrenie č. BA-471202022 zo dňa 13.12.2022
18. Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
19. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynutené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným

správcom PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

20. Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

21. Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel farbou, alebo kolíkmi/
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,-30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zemin pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

22. Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. (13.6.2023)

23. Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Západoslovenská distribučná. a.s.

vyjadrenie zo dňa 27.3.2023 k existencii podzemných vedení

24. V záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami v správe Západoslovenská distribučná, a.s.

25. Pred započatím výkopových prác je potrebné presné vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej výstavby, ktoré si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda

26. Prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike § 45. V prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

27. Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

28. Prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace s obojstrannými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia. Vzdušné a káblové vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu, vrátane ich ochranných pásiem

29. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo: 0800 111 567

30. Existenciu komunikačných káblov v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s., v záujmovom území je potrebné zakresliť v sídle spoločnosti Západoslovenská energetika a.s, Čulenova 56, 816 47 Bratislava

vyjadrenie zo dňa 27.3.2023 k projektu pre stavebné konanie

31. Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve číslo 122290645, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch

32. Hlavný istič dimenzované k požadovanému výkonu, t.j. max. $I_n=3f/32A$ s charakteristikou B

33. Deliacim miestom medzi zariadeniami Žiadateľa a zariadeniami Prevádzkovateľa budú poistkové spodky v istiacej skrini

34. Žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nemerateľných častí v elektromerovom rozvážači

35. Meranie spotreby el. energie žiadame umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici pozemku a doporučujeme použiť celoplastový elektromerový rozvážač podľa platných štandardov Západoslovenská distribučná, a.s.

36. Pred započatím výkopových prác je potrebné presné vytyčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, ktoré si môžete objednať i Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda

37. V prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

38. Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

39. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace do stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia

40. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant

Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612304333 zo dňa 16.02.2023

41. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o.

42. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

43. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (16.08.2023), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

44. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621

45. V zmysle § 21ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

46. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

47. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

48. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

49. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

50. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce o požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu že na Vašom záujmovom území

sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

51. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

52. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

53. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

54. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

55. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dôležité upozornenie: §28 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

56. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk, 0911 242212

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou

57. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomie)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

58. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk)

59. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/KS/0011/2023/Či zo dňa 30.1.2023

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia) za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

60. Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Ivan Setnický, tel. č. +421 37 242 3703, e-mail: ivan.setnický@spp-distribucia.sk
61. Bez uzatvorenia dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenia do prevádzky
62. V zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal
63. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 1 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenie prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi
64. Stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia
65. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom
66. Stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení
67. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01
68. Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení
69. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby)
70. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
71. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. , Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-2, STN EN 12007-4, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 704 01, STN 73 6005
72. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €
73. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem
- Technické podmienky:
74. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
75. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska
76. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác

77. Vykonávanie zemných prác bežným spôsobom ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané
78. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
79. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
80. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu
81. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
82. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
83. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby
84. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti
85. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu
86. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba – zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D
87. Stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis
88. Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Komárno, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy
89. Podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie /potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby
- Osobitné podmienky:
90. Prepój novovybudovaného (preloženého STL plynovodu PE D110 sa vykoná na plný prierez do existujúceho plynovodu oceľ DN 100, PN 80 kPa. V zmysle nami schváleného technologického postupu, ktorý vypracuje Vami zvolená montážna organizácia podľa schválenej projektovej dokumentácie
91. Plynovod musí byť v chráničke vystredený, zabezpečený proti vychýleniu, previsu. Konce chráničky musia byť utesnené manžetami a na vyššie položenom konci vo vzdialenosti 0,2 až 0,5 m od okraja má byť otvor s priemerom najmenej 12 mm za účelom osadenia teleskopickej čuchačky
92. Tlakovú skúšku vykonať v zmysle STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02
93. Odovzdanie a prevzatie technicko-právnej dokumentácie plynovodu sa vykoná podľa TPP 702 01, TPP 702 02 a súvisiacich predpisov
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 35/4/2023zo dňa 19.01.2023
94. Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienku a upozornenie, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
SO 01: pri výstupe z rebríku do strany, musí byť rebrík predĺžený najmenej do výšky 1000 m nad výstupnú úroveň, riešte v súlade s čl. 4.3.2 STN EN 14396 (STA)
95. Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
96. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Plynové zariadenie, Elektrické zariadenie – A/g“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, technickou inšpekciou, a.s.

97. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie –A/g; Plynové zariadenie –PE“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
98. Pracovné prostriedky stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie
99. Pred uvedením strojových zariadení „ uvedených v časti Strojno-technologická časť“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.
odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 1147/4/2023
100. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradené technického zariadenia „Elektrické zariadenie –A/g“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
101. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – A/g“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
odborné stanovisko č. 1147/4/2023 k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa §5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
102. Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami
103. Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
104. Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a.s. pri skúške
105. Dodávateľ bude informovať technickú inšpekciu, a.s. , pracovisko Nitra o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.
- Krajský pamiatkový úrad Trnava – záznam č. KPUTT-2022/42-550/104918/SL zo dňa 13.12.2022
106. Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
107. Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z.z. a § 127 zákona 50/1976 zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
108. Kontakt na oznámenie nálezu: 033/2452111
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, stanovisko č. ORHZ-DS1-2023/000013-001, zo dňa 05.01.2023
109. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii V znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Veľký Meder-rekonštrukcia PČS“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.
Mesto Veľký Meder, oddelenie rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia, záväzné stanovisko č. RYVYST-13148/2022-964/2023 zo dňa 15.1.2023
110. Navrhnuť čo najtichšie a najestetickéjšie technické riešenie PČS a armatúrnej šachty
111. Podľa možnosti zapustiť stropné dosky čerpacej stanice a armatúrnej šachty pod úroveň UT
112. Nástupnú plochu okolo PČS a armatúrnej šachty realizovať zo zámkovej dlažby
113. Poklapy realizovať v plnom, neperforovanom prevedení s vhodným tesnením proti šíreniu zápachov zo šachiet
114. V prípade ohradenia priestoru PČS uvažovať so „živým oplotením“
115. Vzhľadom na hĺbku a rozsah potrebného výkopu počas realizácie PČS termín stanoviť mimo hlavnej sezóny, t.j. mimo obdobia máj až september daného roku
116. Prekládky inžinierskych sietí spojené s rekonštrukciou PČS v miestnych komunikáciách realizovať zásadne pretláčaním, ak to nie je možné, rozkopávky realizovať mimo obdobia máj až september daného roku
117. Na základe predložených podkladov, ich posúdenia a súladu stavby v danej lokalite s Územným plánom mesta, schváleného uznesením MsZ č. 1-MsZ/2008, bod č. 5a, VZN č. 73, zo dňa 11.02.2008, v znení Zmien a doplnkov

č. 2/2017, schválených uznesením MsZ č. 5-MsZ/2018 bod č. 6 zo dňa 23.05.2018 mesto Veľký Meder súhlasí s projektovou dokumentáciou k stavebnému konaniu: Veľký Meder – Rekonštrukcia PČs.

Lesy Slovenskej republiky, š.p. , vyjadrenie č. 2633/2023/140 zo dňa 02.02.2023

118. Termín realizácie prác oznámiť a dohodnúť vedúcim Lesnej správy Gabčíkovo – Ing. Marián Nagy 0905578285

119. Práce realizovať takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu okolitých pozemkov a stavieb (oplotenia)

120. Dodržiavať legislatívu na úseku odpadového hospodárstva, neznečisťovať okolité pozemky odpadmi

121. Pred realizáciou stavby na parcele registra C číslo 341/3 doriešiť majetkoprávny vzťah k pozemku pod stavbou nájomnou zmluvou (Ing. Mária Vlčáková 0918335915)

122. Upozorniť na dobu trvania odstávky vody počas prekládky vodovodnej prípojky

123. Ochranu stavby zabezpečiť dostatočne, aby nedošlo k jej poškodeniu

124. Po realizácii prác uviesť okolitý pozemok do pôvodného stavu

125. Zároveň Vás žiadame po realizácii stavby novej PČS na parcele registra C číslo 341/3 o bezodplatný prevod budovy súčasnej PČS na parcele registra C 4189/2, kde bude potrebné doriešiť prístupovú cestu k pozemku. V prípade, že po spustení novej PČS bezodplatný prevod neprebehne, žiadame o asanáciu pôvodnej PČS a uvedenie pozemku do pôvodného stavu.

stanovisko č. 4647/2024/160 zo dňa 14.02.2024

126. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko, ako územne príslušný správca lesných pozemkov a ostatného majetku štátu Vám v súvislosti s vaším oznámením číslo OU-DS-OSZP-2024/002286-006 vydáva súhlasné stanovisko na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „Veľký Meder – Rekonštrukcia PČS“ vrátane prekládky vodovodnej prípojky, ktorá bude uskutočnená v k.ú. Veľký Meder na pozemku KN-C č. 339/1 vo vlastníctve Slovenskej republiky zapísanej na LV č. 1202. Majetkoprávny vzťah bude doriešený pred kolaudáciou.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie,

z hľadiska odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/005909-02 zo dňa 19.01.2023

127. Počas búracích a stavebných prác nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

128. Odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve

129. Ku kolaudačnému konaniu žiadame dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých z búracej a stavebnej činnosti, a predložiť evidenciu vedenú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

130. Po dokončení stavby porušené povrchy upraviť do pôvodného stavu

z hľadiska ochrany vodných pomerov, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/003778-002 zo dňa 10.03.2023

131. v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosti, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

132. V zmysle ustanovenia § 26 vodného zákona je potrebné si vyžiadať povolenie na uskutočnenie vodnej stavby

133. Pri realizácii podzemných vedení je potrebné dodržať STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení

z hľadiska ochrany prírody a krajiny, odpoveď č. OU-DS-OSZP-2023/003045-002 zo dňa 07.02.2023

134. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. na odchyt a akúkoľvek manipuláciu s chránenými druhmi, ich hniezdami a vývinovými štádiami je potrebná výnimka z príslušných zákazov uvedených v zákone, ktorú udeľuje príslušný orgán štátnej správy, ktorú udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR.

Majetkovoprávne vzťahy :

Predmetná stavba bude realizovaná na pozemkoch v k.ú. Veľký Meder mesta Veľký Meder

KN-C parc. č. C341/2, C4190/1 podľa LV č. 2287 vo vlastníctve Mesta Veľký Meder,

Stavebník Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 svoje právo k pozemku preukázal Zmluvou a budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 17987/2023 zo dňa 10.10.2023

E1311 podľa LV č. 5524 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesy SR, š.p.,

Stavebník Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 svoje právo k pozemku preukázal Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 09.10.2023

C339/1 podľa LV č. 1202 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Lesy SR, š.p.

Stavebník Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 v zmysle listu organizácie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko č. 4647/2024/160 zo dňa 14.02.2024 majetkoprávny vzťah dorieši pred kolaudáciou predmetne stavby

Správny poplatok :

Stavebník stavby v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch uhradil správny poplatok vo výške 400,00 - EUR bankovým prevodom dňa 03.05.2022.

O d ô v o d n e n i e

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra podaním doručeným zo dňa 03.05.2023 požiadala tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) na stavbu „Veľký Meder- rekonštrukcia PČS“

K žiadosti boli priložené: 2x projektová dokumentácia s názvom: ; Mesto Veľký Meder - Záväzné stanovisko č. SU-10087/12292/2023/-11833/2023 zo dňa 19.04.2023; Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., vyjadrenie č. 91/2023 zo dňa 6.2.2023; Michlovský, spol. s r.o., vyjadrenie č. BA-471202022 zo dňa 13.12.2022; Západoslovenská distribučná. a.s. vyjadrenie zo dňa 27.3.2023 k existencii podzemných vedení a vyjadrenie zo dňa 27.3.2023 k projektu pre stavebné konanie; Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612304333 zo dňa 16.02.2023; SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/KS/0011/2023/Či zo dňa 30.1.2023; Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 35/4/2023 zo dňa 19.01.2023, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 1147/4/2023 a odborné stanovisko č. 1147/4/2023 k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa §5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.; Krajský pamiatkový úrad Trnava – záznam č. KPUTT-2022/42-550/104918/SL zo dňa 13.12.2022; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, stanovisko č. ORHZ-DS1-2023/000013-001 zo dňa 05.01.2023; Mesto Veľký Meder, oddelenie rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia, záväzné stanovisko č. RYYST-13148/2022-964/2023 zo dňa 15.1.2023 ; Lesy Slovenskej republiky, š.p. , vyjadrenie č. 2633/2023/140 zo dňa 02.02.2023 ; Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie,

z hľadiska odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/005909-02 zo dňa 19.01.2023; z hľadiska ochrany vodných pomerov, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/003778-002 zo dňa 10.03.2023; z hľadiska ochrany prírody a krajiny, odpoveď č. OU-DS-OSZP-2023/003045-002 zo dňa 07.02.2023; Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia záväzné stanovisko č. OU-DS-OKR-2022/025895-002 zo dňa 12.12.2022.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy po preštudovaní predloženej žiadosti zistil, že navrhovateľ nemá pripravené všetky podklady k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a preto rozhodnutím č. OU-DS-OSZP-2023/015154-003 zo dňa 26.09.2023 prerušil konanie v uvedenej veci a zároveň vyzval navrhovateľa aby svoje podanie doručené dňa 03.05.2023 doplnil o Právoplatné územné rozhodnutie na predmetnú stavbu a predložil doklady o preukázaní, že stavebník je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu – jedná sa o pozemky parc. č. C341/2, C4190/1 podľa LV č. 2287 vo vlastníctve Mesta Veľký Meder, E1311 podľa LV č. 5524 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesy SR, š.p., C339/1 podľa LV č. 1202 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Lesy SR, š.p. Predložené podanie bolo potrebné doplniť do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, bez doplnenia podania orgán štátnej vodnej správy v Dunajskej Strede konanie zastaví.

Navrhovateľ svoje podanie doplnil podaním doručeným dňa 17.10.2023 o: „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 17987/2023 (ZsVS a Mesto Veľký Meder); Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ZsVS a LESY SR, š.p.) Mesto Veľký Meder - Záväzné stanovisko miestne príslušného stavebného úradu; Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie verejnou vyhláškou – hodnoverným elektronickým oznámením č. OU-DS-OSZP-2024/002286 zo dňa 01.02.2024 oznámil začatie konania v uvedenej veci účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň oznámil, že účastníci konania svoje námietky môžu uplatniť 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na námietky podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Verejná vyhláška bola vyvesená tunajším správnym orgánom dňa 07.02.2024 zvesená dňa 22.02.2024

K stanovenému termínu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik zaslali stanovisko č. 4647/2024/160 zo dňa 14.02.2024, v ktorom súhlasia s uskutočnením vodnej stavby s názvom „Veľký Meder – Rekonštrukcia PČS“, vrátane prekládky vodovodnej prípojky, ktorá bude uskutočnená v k.ú. Veľký Meder na pozemku KN-C č. 339/1 vo vlastníctve Slovenskej republiky zapísanej na LV č. 1202. Majetkoprávny vzťah bude doriešený pred kolaudáciou.

K žiadosti boli priložené všetky potrebné podklady, projektová dokumentácia stavby pre stavebné konanie, podklady z evidencie nehnuteľností, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil žiadosť zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatoval, že za dodržania podmienok povolenia nebudú poškodené ani ohrozené vodohospodárske záujmy a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.

Rozhodnutie sa doručí:

Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám alebo k susedným pozemkom alebo stavbám by mohli byť stavbou priama dotknuté vyvesením podľa § 73 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s ustanoveniami § 61 stavebného zákona.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Veľký Meder, na úradnej tabuli tunajšieho úradu štátnej vodnej správy a na internetovej stránke http://www.minv.sk/verejna_vyhlaska_ds. Po uplynutí termínu vyvesenia žiadame potvrdené rozhodnutie zaslať na adresu Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Poučenie

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie ako orgán štátnej vodnej správy príslušný podľa ust. zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ust. § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v y d á v a

pre: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
IČO: 36550949

povolenie

podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na uskutočnenie vodnej stavby:

„Veľký Meder – Rekonštrukcia PČS“, ktorá bude uskutočnená na pozemkoch:

k.ú. Veľký Meder – mesta Veľký Meder

KN-C parc. č. C341/2, C4190/1 podľa LV č. 2287 vo vlastníctve Mesta Veľký Meder,

E1311 podľa LV č. 5524 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesy SR, š.p.,

C339/1 podľa LV č. 1202 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Lesy SR, š.p.

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Veľký Meder – rekonštrukcia PČS“, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Alexander Kubis autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 0623*SP*A2 v septembri 2022 pre investora.

Povolenie sa vzťahuje na vybudovanie stavebných objektov:

SO 1 Rekonštrukcia PČS a prepojovacie potrubia

Kanalizačná prečerpávací stanica – železobetónová prefabrikovaná rúra DN 2200 mm do hĺbky 8 m

Kanalizačný prepoj „J“ PP MASTER SN 12 DN 600 dĺžka 6,0 m

Kanalizačný prepoj „K“ PP PRAGMA SN 12 DN 300 dĺžka 54,0 m

Kanalizačná šachty Šex. spádová - na mieru vyrobené šachtové dno

kanalizačná šachta Šex. – výmena existujúcej šachty za prefabrikovaná železobetónová s vnútorným priemerom 1,0 m

Kanalizačná šachta Š1 prefabrikovaná železobetónová s vnútorným priemerom 1,0 m

Kanalizačný prepoj „L“ PP PRAGMA SN 12 DN 300 dĺžka 27,0 m

Kanalizačná šachta Š2 prefabrikovaná železobetónová s vnútorným priemerom 1,0 m

Kanalizačný výtlač „M“ HDPE PN 10 DN 315 dĺžka 47,0 m

Vodovodná prípojka pr PČS HDPE PN10 DN1“ dĺžka 4,7 m

SO 2 Prekládka vodovodnej prípojky (vyvolaná investícia)

Vodovodná prípojka potrubie HDPE PN10 DN 1“ (DN25) – dĺžka 18,0 m (zásobovanie objektu (Lesy SR)

SO 3 NN prípojka pre PČS a rozvody

NN elektrická prípojka– kábel (N)AYY-JNS 4x1600 dĺžky 20 m m

SO 4 Prekládka STL plynovodu PE 100RC S110(vyvolaná investícia)

STL plynovod PE D110/6,3 dĺžka 35 m

Prevádzkový súbor PS 01 Strojnotechnologická časť PČS a ASRTP (PRS, MaR a ASRTP

2 x ponorné kalové čerpadlá Č1, Č2 (5,5 kW/400V/9,4A) Q= 56,00 l/s

Predložená projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu kanalizačnej prečerpávacej stanice - nahradením novou prečerpávacou stanicou a realizácie rekonštrukcie príslušných kanalizačných vedení.

V zmysle „Záväzného stanoviska Mesta Veľký Meder č. SU-10087/12292/2023/-11833/2023 zo dňa 19.04.2023 územné rozhodnutie sa nevydáva, špeciálne stavebné úrady povolia stavbu alebo jej zmenu len na základe záväzného stanoviska miestne príslušného orgánu územného plánovania.

Platnosť povolenia :

1. Toto povolenie platí na dobu, po ktorú bude vodná stavba hospodársky odôvodnená.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebola stavba začatá.

Všeobecné ustanovenia :

1. Orgán štátnej vodnej správy môže toto povolenie meniť v novom konaní, podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s názvom: „Veľký Meder – rekonštrukcia PČS“, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Alexander Kubis autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 0623*SP*A2 v septembri 2022 pre investora Jedna sada overeného projektu stavby sa ukladá do vodohospodárskej evidencie.
3. Investomom stavby je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
4. Termín dokončenia stavby: máj 2026
5. Za technické riešenie stavby zodpovedá projektant.
6. Stavba bude vykonávaná dodávateľským spôsobom, dodávateľa stavby treba oznámiť do 15 dní od uskutočnenia výberového konania.

Povinnosti investora :

1. Oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začiatok a ukončenie stavebných prác.
2. Prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny, ktoré by sa v priebehu stavby ukázali ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovoprávne vzťahy.
3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím výkopových prác zabezpečiť presné vytýčenie uloženia všetkých podzemných inžinierskych sietí a dodržať ich ochranné pásma. Na miestach, kde dôjde ku styku s podzemnými vedeniami, treba vykonávať výkopové práce ručne.
5. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie predmetnej stavby oprávnenou osobou.
6. Nad vodnou stavbou je zakázaná akákoľvek činnosť, ktorou by sa zasahovalo do jej ochranného pásma v zmysle STN 73 6005.
7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z.z. a príslušné technické normy.
8. Požiadat' orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na užívanie stavby podľa ust. § 26 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
9. Ku kolaudačnému konaniu predložiť porealizačné geodetické zameranie stavby.
10. Pre vodnú stavbu je potrebné vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho pri kolaudačnom konaní.
Mesto Veľký Meder , Záväzné stanovisko č. SU-10087/12292/2023/-11833/2023 zo dňa 19.04.2023
11. Mesto Veľký Meder týmto udeľuje súhlas podľa § 140b zákona č. 50/91976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) k povoleniu stavby: „Veľký Meder - rekonštrukcia PČS“ na pozemku register „E“ parc. č. 1311 vo vlastníctve Slovenskej republiky, „C“ parc. č. 4190/1 a 341/2 vo vlastníctve mesat Veľký Meder , k. ú. Veľký Meder. Tento súhlas sa vydáva k povoleniu stavby podľa § 120 bod 2 špeciálny stavebným úradom štátnej vodnej správy. Na základe tohto zákona územné rozhodnutie sa nevydáva, špeciálne stavebné úrady povolia stavbu alebo jej zmenu len na základe záväzného stanovisko miestne príslušného orgánu územného plánovania.
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., vyjadrenie č. 91/2023 zo dňa 6.2.2023
12. V záujmovom území sa nachádza výtláčné potrubie geotermálnej vody v správe našej spoločnosti na ktorú naša spoločnosť má zriadené vecné bremeno. Jedná sa o predizolované plastové potrubie 2x DN110
13. Pred začatím zemných prác je potreba presného vytýčenia potrubia pracovníkmi našej spoločnosti. Začiatok aj koniec realizácie je potrebné nahlásiť zástupcovi našej spoločnosti. Kontaktná osoba: p. A.Györfy, tel. č. 0903 244 283
14. Žiadame dodržať STN 736005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia ako aj ochranné pásmo rozvodu tepla podľa § 36 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
15. Výkopové práce v ochrannom pásme žiadame previesť ručne. V prípade akéhokoľvek poškodenia rozvodu tepla žiadame bezodkladne oznámiť zástupcovi našej spoločnosti. Ak investor spôsobí poškodenie ne rozvede tepla, vzniknutú škodu zaväzuje v plnom rozsahu nahradiť.
16. Pred zakrytím dotknutých rozvodov tepla musí investor prizvať zástupcu našej spoločnosti na kontrolu, čo musí byť potvrdený zápisom v protokole o vytýčení rozvodu tepla respektíve zápisom do stavebného denníka
17. Ak dôjde ku kolízii navrhovanej stavby s rozvodom tepla, treba riešiť preložku rozvodu tepla v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Náklady na preloženie rozvodu tepla znáša

investor ako aj náklady spojené so zriadením vecného bremena na zmenenú trasu. Vlastníctvo rozvodu tepla sa po vykonaní preložky nemení.

Michlovský, spol. s r.o., vyjadrenie č. BA-471202022 zo dňa 13.12.2022

18. Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

19. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

20. Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

21. Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel farbou, alebo kolíkmi/
- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,-30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrom previesť zhutnenie zemin pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

22. Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom. (13.6.2023)

23. Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Západoslovenská distribučná. a.s.

vyjadrenie zo dňa 27.3.2023 k existencii podzemných vedení

24. V záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami v správe Západoslovenská distribučná, a.s.

25. Pred započatím výkopových prác je potrebné presné vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej výstavby, ktoré si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda

26. Prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike § 45. V prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

27. Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

28. Prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace s o stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia. Vzdušné a káblové vedenia požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu, vrátane ich ochranných pásiem
29. Realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podperných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo: 0800 111 567
30. Existenciu komunikačných káblov v majetku Západoslovenskej distribučnej a.s., v záujmovom území je potrebné zakresliť v sídle spoločnosti Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 56, 816 47 Bratislava vyjadrenie zo dňa 27.3.2023 k projektu pre stavebné konanie
31. Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve číslo 122290645, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., a platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch
32. Hlavný istič dimenzovaný k požadovanému výkonu, t.j. max. $I_n=3f/32A$ s charakteristikou B
33. Deliacim miestom medzi zariadeniami Žiadateľa a zariadeniami Prevádzkovateľa budú poistkové spodky v istiacej skrini
34. Žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nemerateľných častí v elektromerovom rozvážači
35. Meranie spotreby el. energie žiadame umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici pozemku a doporučujeme použiť celoplastový elektromerový rozvážač podľa platných štandardov Západoslovenská distribučná, a.s.
36. Pred započatím výkopových prác je potrebné presné vytyčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase plánovanej stavby, ktoré si môžete objednať i Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda
37. V prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
38. Žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov
39. V prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace do stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia
40. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612304333 zo dňa 16.02.2023
41. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia s.r.o.
42. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
43. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (16.08.2023), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
44. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621
45. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
46. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
47. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných

dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

48. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

49. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

50. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce o požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

51. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/> vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

52. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

53. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

54. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

55. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Dôležité upozornenie: §28 zákona c. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

56. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk, 0911 242212

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou

57. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomie)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

58. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk)

59. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/KS/0011/2023/Či zo dňa 30.1.2023

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“):

SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia (rozhodnutia) za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

60. Stavebník je povinný pred realizáciou stavby uzatvoriť Dohodu o preložke plynárenského zariadenia medzi investorom a SPP-D, v zastúpení p. Ivan Setnický, tel. č. +421 37 242 3703, e-mail: ivan.setnicky@spp-distribucia.sk

61. Bez uzatvorenia dohody o preložke plynárenského zariadenia nebude možné uviesť plynárenské zariadenia do prevádzky

62. V zmysle § 81 Zákona o energetike náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal

63. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike. Ochranné pásmo plynárenského zariadenia je 1 m na každú stranu jeho osi a bezpečnostné pásmo vzhľadom na veľkosť a tlak, na ktorý je toto plynárenské zariadenia prevádzkované, predstavuje 2 m na každú stranu jeho osi

64. Stavebník je povinný pri realizácii preložky plynárenského zariadenia zriadiť vecné bremená na pozemkoch dotknutých touto preložkou, a to vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza ochranné a bezpečnostné pásmo preloženého plynárenského zariadenia

65. Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie tak, aby nedošlo k poškodeniu plynárenských zariadení (technologických objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. Porušenie tejto podmienky môže mať za následok vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za spôsobenú škodu, pričom stavebníkovi môže byť za porušenie tejto podmienky uložená sankcia príslušným správnym orgánom

66. Stavebník zabezpečí realizáciu stavby podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení

67. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01

68. Stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení

69. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby)

70. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.

71. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. , Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-2, STN EN 12007-4, STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 704 01, STN 73 6005

72. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €

73. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností, tiež je povinný prizvať zástupcu SPP-D k predpísaným skúškam v zmysle uvedených predpisov a noriem
Technické podmienky:

74. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

75. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska
76. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác
77. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané
78. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
79. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
80. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu
81. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
82. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
83. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby
84. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti
85. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa plynárenských zariadení rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu
86. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným distribučným plynovodom vykonala iba oprávnená osoba – zhotoviteľ, na základe technologického postupu, vypracovaného zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej dokumentácie a schváleného zodpovedným pracovníkom SPP-D
87. Stavebník je povinný po vykonaní prepojovacích a odpojovacích prác a napustení plynu vykonať skúšku tesnosti všetkých spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej skúške a o výsledku skúšky tesnosti vyhotoviť a odovzdať Zápis
88. Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Komárno, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy
89. Podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie /potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby
- Osobitné podmienky:
90. Prepój novovybudovaného (preloženého STL plynovodu PE D110 sa vykoná na plný prierez do existujúceho plynovodu oceľ DN 100, PN 80 kPa. V zmysle nami schváleného technologického postupu, ktorý vypracuje Vami zvolená montážna organizácia podľa schválenej projektovej dokumentácie
91. Plynovod musí byť v chráničke vystredný, zabezpečený proti vychýleniu, previsu. Konce chráničky musia byť utesnené manžetami a na vyššie položenom konci vo vzdialenosti 0,2 až 0,5 m od okraja má byť otvor s priemerom najmenej 12 mm za účelom osadenia teleskopickej čuchačky
92. Tlakovú skúšku vykonať v zmysle STN EN 12327, TPP 702 01, TPP 702 02
93. Odovzdanie a prevzatie technicko-právnej dokumentácie plynovodu sa vykoná podľa TPP 702 01, TPP 702 02 a súvisiacich predpisov

Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 35/4/2023zo dňa 19.01.2023

94. Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame pripomienku a upozornenie, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
SO 01: pri výstupe z rebriku do strany, musí byť rebrik predĺžený najmenej do výšky 1000 m nad výstupnú úroveň, riešte v súlade s čl. 4.3.2 STN EN 14396 (STA)
95. Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
96. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Plynové zariadenie, Elektrické zariadenie – A/g“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, technickou inšpekciou, a.s.
97. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie –A/g; Plynové zariadenie –PE“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
98. Pracovné prostriedky stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie
99. Pred uvedením strojových zariadení „, uvedených v časti Strojno-technologická časť“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.
odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 1147/4/2023
100. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradené technického zariadenia „Elektrické zariadenie –A/g“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
101. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie – A/g“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods.1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
odborné stanovisko č. 1147/4/2023 k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa §5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
102. Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami
103. Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
104. Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a.s. pri skúške
105. Dodávateľ bude informovať technickú inšpekciu, a.s., pracovisko Nitra o každej zmene, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť tohto zariadenia.
- Krajský pamiatkový úrad Trnava – záznam č. KPUTT-2022/42-550/104918/SL zo dňa 13.12.2022
106. Uvedenou stavebnou činnosťou nie sú dotknuté záujmy chránené Krajským pamiatkovým úradom Trnava v zmysle zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
107. Postup pri archeologickom náleze určuje § 40 zákona 49/2002 Z.z. a § 127 zákona 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
108. Kontakt na oznámenie nálezu: 033/2452111
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede, stanovisko č. ORHZ-DS1-2023/000013-001, zo dňa 05.01.2023
109. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii V znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Veľký Meder-rekonštrukcia PČS“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.
Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.
Mesto Veľký Meder, oddelenie rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia, záväzné stanovisko č. RYVYST-13148/2022-964/2023 zo dňa 15.1.2023
110. Navrhnuť čo najtichšie a najestetickéjšie technické riešenie PČS a armatúrnej šachty
111. Podľa možnosti zapustiť stropné dosky čerpacej stanice a armatúrnej šachty pod úroveň UT

112. Nástupnú plochu okolo PČS a armatúrnej šachty realizovať zo zámkovej dlažby
113. Poklapy realizovať v plnom, neperforovanom prevedení s vhodným tesnením proti šíreniu zápachov zo šachiet
114. V prípade ohradenia priestoru PČS uvažovať so „živým oplotením“
115. Vzhľadom na hĺbku a rozsah potrebného výkopu počas realizácie PČS termín stanoviť mimo hlavnej sezóny, t.j. mimo obdobia máj až september daného roku
116. Prekládky inžinierskych sietí spojené s rekonštrukciou PČS v miestnych komunikáciách realizovať zásadne pretláčaním, ak to nie je možné, rozkopávky realizovať mimo obdobia máj až september daného roku
117. Na základe predložených podkladov, ich posúdenia a súladu stavby v danej lokalite s Územným plánom mesta, schváleného uznesením MsZ č. 1-MsZ/2008, bod č. 5a, VZN č. 73, zo dňa 11.02.2008, v znení Zmien a doplnkov č. 2/2017, schválených uznesením MsZ č. 5-MsZ/2018 bod č. 6 zo dňa 23.05.2018 mesto Veľký Meder súhlasí s projektovou dokumentáciou k stavebnému konaniu: Veľký Meder – Rekonštrukcia PČS.
Lesy Slovenskej republiky, š.p. , vyjadrenie č. 2633/2023/140 zo dňa 02.02.2023
118. Termín realizácie prác oznámiť a dohodnúť vedúcim Lesnej správy Gabčíkovo – Ing. Marián Nagy 0905578285
119. Práce realizovať takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu okolitých pozemkov a stavieb (oplotenia)
120. Dodržiavať legislatívu na úseku odpadového hospodárstva, neznečisťovať okolité pozemky odpadmi
121. Pred realizáciou stavby na parcele registra C číslo 341/3 doriešiť majetkoprávny vzťah k pozemku pod stavbou nájomnou zmluvou (Ing. Mária Vlčáková 0918335915)
122. Upozorniť na dobu trvania odstávky vody počas prekládky vodovodnej prípojky
123. Ochranu stavby zabezpečiť dostatočne, aby nedošlo k jej poškodeniu
124. Po realizácii prác uviesť okolitý pozemok do pôvodného stavu
125. Zároveň Vás žiadame po realizácii stavby novej PČS na parcele registra C číslo 341/3 o bezodplatný prevod budovy súčasnej PČS na parcele registra C 4189/2, kde bude potrebné doriešiť prístupovú cestu k pozemku. V prípade, že po spustení novej PČS bezodplatný prevod neprebehne, žiadame o asanáciu pôvodnej PČS a uvedenie pozemku do pôvodného stavu.
stanovisko č. 4647/2024/160 zo dňa 14.02.2024
126. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko, ako územne príslušný správca lesných pozemkov a ostatného majetku štátu Vám v súvislosti s vaším oznámením číslo OU-DS-OSZP-2024/002286-006 vydáva súhlasné stanovisko na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „Veľký Meder – Rekonštrukcia PČS“ vrátane prekládky vodovodnej prípojky, ktorá bude uskutočnená v k.ú. Veľký Meder na pozemku KN-C č. 339/1 vo vlastníctve Slovenskej republiky zapísanej na LV č. 1202. Majetkoprávny vzťah bude doriešený pred kolaudáciou.
Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie,
z hľadiska odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/005909-02 zo dňa 19.01.2023
127. Počas búracích a stavebných prác nakladať s odpadmi podľa § 14 ods. 1 zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
128. Odpady sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve
129. Ku kolaudačnému konaniu žiadame dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých z búracej a stavebnej činnosti, a predložiť evidenciu vedenú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
130. Po dokončení stavby porušené povrchy upraviť do pôvodného stavu
z hľadiska ochrany vodných pomerov, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/003778-002 zo dňa 10.03.2023
131. v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosti, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s § 3 zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
132. V zmysle ustanovenia § 26 vodného zákona je potrebné si vyžiadať povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
133. Pri realizácii podzemných vedení je potrebné dodržať STN 75 6005 o priestorovom usporiadaní podzemných vedení
z hľadiska ochrany prírody a krajiny, odpoveď č. OU-DS-OSZP-2023/003045-002 zo dňa 07.02.2023
134. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. na odchyt a akúkoľvek manipuláciu s chránenými druhmi, ich hniezdami a vývinovými štádiami je potrebná výnimka z príslušných zákazov uvedených v zákone, ktorú udeľuje príslušný orgán štátnej správy, ktorú udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR.

Majetkovoprávne vzťahy :

Predmetná stavba bude realizovaná na pozemkoch v k.ú. Veľký Meder mesta Veľký Meder

KN-C parc. č. C341/2, C4190/1 podľa LV č. 2287 vo vlastníctve Mesta Veľký Meder,

Stavebník Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 svoje právo k pozemku preukázal Zmluvou a budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 17987/2023 zo dňa 10.10.2023

E1311 podľa LV č. 5524 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesy SR, š.p.,

Stavebník Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 svoje právo k pozemku preukázal Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 09.10.2023

C339/1 podľa LV č. 1202 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Lesy SR, š.p.

Stavebník Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 v zmysle listu organizácie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko č. 4647/2024/160 zo dňa 14.02.2024 majetkoprávny vzťah dorieši pred kolaudáciou predmetne stavby

Správny poplatok :

Stavebník stavby v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch uhradil správny poplatok vo výške 400,00 - EUR bankovým prevodom dňa 03.05.2022.

O d ô v o d n e n i e

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra podaním doručeným zo dňa 03.05.2023 požiadala tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) na stavbu „Veľký Meder- rekonštrukcia PČS“

K žiadosti boli priložené: 2x projektová dokumentácia s názvom: ; Mesto Veľký Meder - Závazné stanovisko č. SU-10087/12292/2023/-11833/2023 zo dňa 19.04.2023; Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., vyjadrenie č. 91/2023 zo dňa 6.2.2023; Michlovský, spol. s r.o., vyjadrenie č. BA-471202022 zo dňa 13.12.2022; Západoslovenská distribučná. a.s. vyjadrenie zo dňa 27.3.2023 k existencii podzemných vedení a vyjadrenie zo dňa 27.3.2023 k projektu pre stavebné konanie; Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612304333 zo dňa 16.02.2023; SPP - distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/KS/0011/2023/Či zo dňa 30.1.2023; Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 35/4/2023 zo dňa 19.01.2023, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 1147/4/2023 a odborné stanovisko č. 1147/4/2023 k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia vydané podľa §5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.; Krajský pamiatkový úrad Trnava – záznam č. KPUTT-2022/42-550/104918/SL zo dňa 13.12.2022; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Stredě, stanovisko č. ORHZ-DS1-2023/000013-001 zo dňa 05.01.2023; Mesto Veľký Meder, oddelenie rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia, záväzné stanovisko č. RYYST-13148/2022-964/2023 zo dňa 15.1.2023 ; Lesy Slovenskej republiky, š.p. , vyjadrenie č. 2633/2023/140 zo dňa 02.02.2023 ; Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie,

z hľadiska odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/005909-02 zo dňa 19.01.2023; z hľadiska ochrany vodných pomerov, vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2023/003778-002 zo dňa 10.03.2023; z hľadiska ochrany prírody a krajiny, odpoveď č. OU-DS-OSZP-2023/003045-002 zo dňa 07.02.2023; Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia záväzné stanovisko č. OU-DS-OKR-2022/025895-002 zo dňa 12.12.2022.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy po preštudovaní predloženej žiadosti zistil, že navrhovateľ nemá pripravené všetky podklady k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby a preto rozhodnutím č . OU-DS-OSZP-2023/015154-003 zo dňa 26.09.2023 prerušil konanie v uvedenej veci a zároveň vyzval navrhovateľa aby svoje podanie doručené dňa 03.05.2023 doplnil o Právoplatné územné rozhodnutie na predmetnú stavbu a predložil doklady o preukázaní, že stavebník je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu – jedná sa o pozemky parc. č. C341/2, C4190/1 podľa LV č. 2287 vo vlastníctve Mesta Veľký Meder, E1311 podľa LV č. 5524 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Lesy SR, š.p., C339/1 podľa LV č. 1202 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Lesy SR, š.p. Predložené podanie bolo potrebné doplniť do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, bez doplnenia podania orgán štátnej vodnej správy v Dunajskej Stredě konanie zastaví.

Navrhovateľ svoje podanie doplnil podaním doručeným dňa 17.10.2023 o: „Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 17987/2023 (ZsVS a Mesto Veľký Meder); Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ZsVS a LESY SR, š.p.) Mesto Veľký Meder - Záväzné stanovisko miestne príslušného stavebného úradu; Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie verejnou vyhláškou – hodnoverným elektronickým oznámením č. OU-DS-OSZP-2024/002286 zo dňa 01.02.2024 oznámil začatie konania v uvedenej veci účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň oznámil, že účastníci konania svoje námietky môžu uplatniť 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na námietky podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Verejná vyhláška bola vyvesená tunajším správny orgánom dňa 07.02.2024 zvesená dňa 22.02.2024

K stanovenému termínu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik zaslali stanovisko č. 4647/2024/160 zo dňa 14.02.2024, v ktorom súhlasia s uskutočnením vodnej stavby s názvom „Veľký Meder – Rekonštrukcia PČS“ , vrátane prekládky vodovodnej prípojky , ktorá bude ktorá bude uskutočnená v k.ú. Veľký Meder na pozemku KN-C č. 339/1 vo vlastníctve Slovenskej republiky zapísanej na LV č. 1202. Majetkoprávny vzťah bude doriešený pred kolaudáciou.

K žiadosti boli priložené všetky potrebné podklady, projektová dokumentácia stavby pre stavebné konanie, podklady z evidencie nehnuteľností, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy dotknutých orgánov.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil žiadosť zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatoval, že za dodržania podmienok povolenia nebudú poškodené ani ohrozené vodohospodárske záujmy a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.

Rozhodnutie sa doručí:

Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám alebo k susedným pozemkom alebo stavbám by mohli byť stavbou priama dotknuté vyvesením podľa § 73 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s ustanoveniami § 61 stavebného zákona.

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Veľký Meder, na úradnej tabuli tunajšieho úradu štátnej vodnej správy a na internetovej stránke http://www.minv.sk/verejna_vyhlaska_ds. Po uplynutí termínu vyvesenia žiadame potvrdené rozhodnutie zaslať na adresu Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Potvrdenie o vyvesení verejnej vyhlášky:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:

Mgr. Erika Cafíková
Vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10110

Doručuje sa

ZSVS, a.s., OZ Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4 , 949 60 Nitra, Slovenská republika
KUBING s.r.o., Hadovce 171, 945 01 Komárno, Slovenská republika
Mesto Veľký Meder, Komárňanská ulica 207, 932 01 Veľký Meder, Slovenská republika

Na vedomie

Mesto Veľký Meder, Komárňanská ulica 207, Veľký Meder, Dunajská Streda
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Organizačná zložka OZ Východ, Jovická 2, 048 01 Rožňava 1
Okresné riaditeľstvo HaZZ Dunajská Streda, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda 1
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava 1
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda 1
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
MadNet Services, s.r.o., Bratislavská cesta 1863/8, 929 01 Dunajská Streda 1
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná, 921 01 Piešťany 1
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., M.Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder